BAHAMA®

Jumbrella

Liste de prix 2021

Jumbrella | rond

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	en m	ø 3 7 m² 8 baleines	ø 3,5 9,6 m² 8 baleines	ø 4 12 m² 8 baleines	ø 4,5 15 m² 8 baleines	ø 5 19 m² 8 baleines	ø 5,6 24 m² 8 baleines	ø 6,3 29 m² 8 baleines	ø 7 36 m² 8 baleines
					Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Modèle et armature												
1	**Jumbrella SANS lambrequin** »betex®05« | polyester toile exclusive Bahama	- membrane textile »betex®05« | polyester - 25 coloris selon nuancier | imprimable - armature aluminium blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate, pièces plastiques: blanc - pièces métalliques : acier fin V2A - avec housse de protection en bâche imperméable avec cordons	- selon taille du parasol - poids de la toile: env. 200 g/m²		**1.598**	**1.698**	**1.798**	**2.098**	**2.448**	**2.888**	**3.198**	**4.098**
2	**Jumbrella AVEC lambrequin** »betex®05« | polyester toile exclusive Bahama	idem 1, plus: - lambrequin droit	hauteur lamb. env. 30 cm		**1.758**	**1.878**	**1.998**	**2.348**	**2.718**	**3.188**	**3.498**	**4.478**
3	**Coloris armature** gris anthracite	- armature aluminium gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate - pièces plastiques: noir			sans supplément							
4	**Coloris armature** aspect bois	- armature aluminium »Golden Oak« - pièces plastiques: noir			**359**							
5	**Coloris armature** sur demande	armature aluminium coloris RAL au choix			**359** sans supplément à partir du 6e parasol de même coloris d'une même commande							
6	**Pièces plastiques:** noir	au lieu de blanc			sans supplément							
7	**Protection V4A | maritim** version maritime	pièces métalliques: acier off-shore V4A			**198**							
8	**Rallongement du mât**	selon modèle possible jusqu'à 50 cm			**129**							
9	**Raccourcissement du mât**	sur demande			**129**							
Modèle et armature avec autre membrane textile | toile												
10	**Jumbrella SANS lambrequin** »Precontraint 302«	armature et options armature idem 1–9, mais : - membrane textile »Precontraint 302« - toile polyester 550 dtex avec enduit PVC - 25 coloris selon nuancier | imprimable - classification B1 | difficilement inflammable	Poids de la toile: env. 480 g/m²		**1.790**	**1.902**	**2.014**	**2.350**	**2.742**	**3.235**	**3.582**	**4.590**
11	**Jumbrella AVEC lambrequin** »Precontraint 302«	idem 10, plus: - lambrequin droit	hauteur lamb. env. 30 cm		**1.969**	**2.103**	**2.238**	**2.630**	**3.044**	**3.571**	**3.918**	**5.015**
12	**Jumbrella SANS lambrequin** »Sunvas«	idem 10, mais : - membrane textile »Sunvas« | polyester - toucher en relief | non imprimable	poids de la toile: env. 310 g/m²		**1.790**	**1.902**	**2.014**	**2.350**	**2.742**	**3.235**	**3.582**	**4.590**
13	**Jumbrella SANS lambrequin** »ZebraS, Sunvas rayé«	idem 12, mais: - rayé	poids de la toile: env. 310 g/m²		**1.969**	**2.092**	**2.215**	**2.585**	**3.016**	**3.558**	**3.940**	**5.049**
Membrane de remplacement Bahama												
14	**SANS lambrequin**	en »betex®05« | polyester			**518**	**585**	**719**	**847**	**956**	**1.175**	**1.462**	**2.081**
15	**AVEC lambrequin**	en »betex®05« | polyester			**678**	**765**	**919**	**1.097**	**1.226**	**1.475**	**1.762**	**2.461**
16	**SANS lambrequin**	en »Precontraint 302« | toile PES enduit PVC			**710**	**789**	**935**	**1.098**	**1.250**	**1.522**	**1.845**	**2.573**
17	**AVEC lambrequin**	en »Precontraint 302« | toile PES enduit PVC			**889**	**990**	**1.159**	**1.378**	**1.552**	**1.858**	**2.181**	**2.998**
18	**SANS lambrequin**	en »Sunvas« | polyester			**710**	**789**	**935**	**1.098**	**1.250**	**1.522**	**1.845**	**2.573**
19	**SANS lambrequin**	en »ZebraS, Sunvas rayé« | polyester			**781**	**868**	**1.028**	**1.208**	**1.375**	**1.674**	**2.030**	**2.149**
Impression												
20	**Impression**	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI...)			**cf. liste de prix séparée**							

Pour tous les types d'installation mobile ou fixe et les autres équipements en option, cf. page 12 et suiv.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | carré

N° pos.		Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	en m 3 × 3 9 m² 8 baleines Prix en €	3,5 × 3,5 12 m² 8 baleines Prix en €	4 × 4 16 m² 8 baleines Prix en €	4,5 × 4,5 20 m² 8 baleines Prix en €	5 × 5 25 m² 8 baleines Prix en €
Modèle et armature									
21		**Jumbrella SANS lambrequin** »betex®05«	- membrane textile »betex®05«	- selon taille du parasol	**1.799**	**2.148**	**2.319**	**2.548**	**3.048**
			- 25 coloris selon nuancier	- poids de la toile:					
			- armature aluminium blanc signalisation	env. 200 g/m²					
			- pièces métalliques : acier fin V2A						
			- avec housse de protection en bâche imperméable avec cordons						
22		**Jumbrella AVEC lambrequin** »betex®05«	idem 21, plus: - lambrequin droit ou divisé	hauteur lamb. env. 30 cm	**1.999**	**2.398**	**2.569**	**2.818**	**3.398**
23		**Coloris armature** gris anthracite	- armature aluminium gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate - pièces plastiques: noir				sans supplément		
24		**Coloris armature** aspect bois	- armature aluminium »Golden Oak« - pièces plastiques: noir				**359**		
25		**Coloris armature** sur demande	armature aluminium coloris RAL au choix				**359** sans supplément à partir du 6e parasol de même coloris d'une même commande		
26		**Pièces plastiques:** noir	au lieu de blanc				sans supplément		
27		**Protection V4A | maritim** version maritime	pièces métalliques: acier off-shore V4A				**198**		
28		**Rallongement du mât**	selon modèle possible jusqu'à 50 cm				**129**		
29		**Raccourcissement du mât**	sur demande				**129**		
Modèle et armature avec autre membrane textile | toile									
30		**Jumbrella SANS lambrequin** »Precontraint 302«	armature et options armature idem 21–29, mais : - membrane textile »Precontraint 302« - toile polyester 550 dtex avec enduit PVC - 25 coloris selon nuancier | imprimable - classification B1 | difficilement inflammable	Poids de la toile: env. 480 g/m²	**2.015**	**2.406**	**2.597**	**2.854**	**3.414**
31		**Jumbrella AVEC lambrequin** »Precontraint 302«	idem 30, plus: - lambrequin droit ou divisé	hauteur lamb. env. 30 cm	**2.239**	**2.686**	**2.877**	**3.156**	**3.806**
32		**Jumbrella SANS lambrequin** »Sunvas«	idem 10, mais : - membrane textile »Sunvas« | polyester - toucher en relief | non imprimable	poids de la toile: env. 310 g/m²	**2.015**	**2.406**	**2.597**	**2.854**	**3.414**
33		**Jumbrella SANS lambrequin** »ZebraS, Sunvas rayé«	idem 32, mais: - rayé	poids de la toile: env. 310 g/m²	**2.216**	**2.646**	**2.857**	**3.139**	**3.755**
Membrane de remplacement Bahama									
34		**SANS lambrequin**	en »betex®05« | polyester		**614**	**822**	**917**	**1.059**	**1.337**
35		**AVEC lambrequin**	en »betex®05« | polyester		**814**	**1.072**	**1.167**	**1.329**	**1.687**
36		**SANS lambrequin**	en »Precontraint 302« | toile PES enduit PVC		**830**	**1.080**	**1.195**	**1.365**	**1.703**
37		**AVEC lambrequin**	en »Precontraint 302« | toile PES enduit PVC		**1.054**	**1.360**	**1.475**	**1.667**	**2.095**
38		**SANS lambrequin**	en »Sunvas« | polyester		**830**	**1.080**	**1.195**	**1.365**	**1.703**
39		**SANS lambrequin**	en »ZebraS, Sunvas rayé« | polyester		**913**	**1.188**	**1.314**	**1.501**	**1.873**
Impression									
40		**Impression**	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI...)				**cf. liste de prix séparée**		

Pour tous les types d'installation mobile ou fixe et les autres équipements en option, cf. page 12 et suiv.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | carré

N° pos.	Produit		Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	en m 3 × 3 9 m² 8 baleines Prix en €	3,5 × 3,5 12 m² 8 baleines Prix en €	4 × 4 16 m² 8 baleines Prix en €	4,5 × 4,5 20 m² 8 baleines Prix en €	5 × 5 25 m² 8 baleines Prix en €
Gouttière textile de raccordement | TVR									
41	**Pré-équipement pour gouttière textile de raccordement**		- pré-équipement de l'armature pour fixation de la gouttière textile de raccordement (par baleine) - pour montage (sans perçage) de l'écrou à anneau avec tige filetée et coulisseau sur le profilé de la baleine		**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
42	**Gouttière textile de raccordement**		gouttière en »betex®05« | polyester		**461**	**490**	**526**	**595**	**615**
43	**Gouttière textile de raccordement**		gouttière en »Precontraint 302« | toile polyester avec enduit PVC		**516**	**548**	**590**	**667**	**689**
44	**Gouttière textile de raccordement**		gouttière en »Sunvas« | polyester		**516**	**548**	**590**	**667**	**689**
Paroi latérale									
45	**Pré-équipement pour paroi latérale**		- pré-équipement de l'armature pour fixation de la paroi latérale - pour montage (sans perçage) de l'écrou à anneau avec tige filetée et coulisseau sur le profilé de la baleine		**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
46	**Paroi latérale SANS fenêtre**		- »betex®05« comme la membrane textile - suspension par mousquetons sur les baleines - enroulable, peut rester dans le parasol ouvert - assemblage par fermetures éclair - Profilés aluminium insérables dans les bords supérieurs et inférieurs		**295**	**328**	**369**	**411**	**444**
47	**Paroi latérale AVEC fenêtre**		idem 46, plus : - fenêtre souple en film transparent de 0,5 mm d'épaisseur		**309**	**344**	**387**	**431**	**466**
48	**Pièce de raccord**		- pour relier les parois latérales de deux parasols - textile avec fermeture éclair		**105**	**105**	**105**	**105**	**105**

Pour tous les autres équipements en option, cf. page 16 et suiv.

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rectangulaire

en m	3 × 1,5 4,5 m² 8 baleines	4 × 2 8 m² 8 baleines	4 × 3 12 m² 8 baleines	4,5 × 3 13,5 m² 8 baleines	4,5 × 3,5 15,75 m² 8 baleines	5 × 2,5 12,5 m² 8 baleines	5 × 3 15 m² 10 baleines	5 × 3,75 18,75 m² 10 baleines	5 × 4 20 m² 8 baleines	6 × 3 18 m² 10 baleines	6 × 4 24 m² 10 baleines	6 × 4,5 27 m² 12 baleines

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	Prix en €											
Modèle et armature															
49	**Jumbrella SANS lambrequin** »betex®05«	- membrane textile »betex®05«	- selon taille du parasol - poids de la toile:	**1.598**	**1.798**	**2.098**	**2.298**	**2.498**	**2.198**	**2.398**	**2.788**	**2.788**	**2.788**	**3.148**	**3.988**
	| polyester toile exclusive Bahama	- 25 coloris selon nuancier - imprimable - armature aluminium blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate, pièces plastiques: blanc - pièces métalliques : acier fin V2A - avec housse de protection en bâche imperméable (Nicotarp) avec cordons	env. 200 g/m²											
50	**Jumbrella AVEC lambrequin** »betex®05«	idem 49, plus: - lambrequin droit ou divisé	hauteur lamb. env. 30 cm	**1.758**	**1.998**	**2.338**	**2.538**	**2.758**	**2.438**	**2.648**	**3.078**	**3.078**	**3.078**	**3.478**	**4.368**
	| polyester toile exclusive Bahama														
51	**Coloris armature** gris anthracite	- armature aluminium gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate - pièces plastiques: noir		sans supplément											
52	**Coloris armature** aspect bois	- armature aluminium »Golden Oak« - pièces plastiques: noir		**359**											
53	**Coloris armature** sur demande	armature aluminium coloris RAL au choix		**359** sans supplément à partir du 6e parasol de même coloris d'une même commande											
54	**Pièces plastiques:** noir	au lieu de blanc		sans supplément											
55	**Protection V4A | maritim** version maritime	pièces métalliques: acier off-shore V4A		**198**											
56	**Rallongement du mât**	selon modèle possible jusqu'à 50 cm		**129**											
57	**Raccourcissement du mât**	sur demande		**129**											
Modèle et armature avec autre membrane textile | toile															
58	**Jumbrella SANS lambrequin** »Precontraint 302«	armature et options armature idem 49–57, mais : - membrane textile »Precontraint 302« - toile polyester 550 dtex avec enduit PVC - 25 coloris selon nuancier - imprimable - classification B1 | difficilement inflammable	Poids de la toile: env. 480 g/m²	**1.790**	**2.014**	**2.350**	**2.574**	**2.798**	**2.462**	**2.686**	**3.123**	**3.123**	**3.123**	**3.526**	**4.467**
59	**Jumbrella AVEC lambrequin** »Precontraint 302«	idem 58, plus: - lambrequin droit ou divisé	hauteur lamb. env. 30 cm	**1.969**	**2.238**	**2.619**	**2.843**	**3.089**	**2.731**	**2.966**	**3.447**	**3.447**	**3.447**	**3.895**	**4.892**
60	**Jumbrella SANS lambrequin** »Sunvas«	idem 58, mais : - membrane textile »Sunvas« | polyester - toucher en relief - non imprimable	poids de la toile: env. 310 g/m²	**1.790**	**2.014**	**2.350**	**2.574**	**2.798**	**2.462**	**2.686**	**3.123**	**3.123**	**3.123**	**3.526**	**4.467**
Membrane de remplacement Bahama															
61	**SANS lambrequin**	en »betex®05« | polyester		**465**	**599**	**812**	**861**	**890**	**861**	**890**	**1.028**	**1.068**	**982**	**1.268**	**1.462**
62	**AVEC lambrequin**	en »betex®05« | polyester		**625**	**799**	**1.052**	**1.101**	**1.150**	**1.101**	**1.140**	**1.318**	**1.358**	**1.272**	**1.598**	**1.842**
63	**SANS lambrequin**	en »Precontraint 302« | toile PES enduit PVC		**657**	**815**	**1.063**	**1.125**	**1.190**	**1.125**	**1.178**	**1.363**	**1.403**	**1.316**	**1.646**	**1.940**
64	**AVEC lambrequin**	en »Precontraint 302« | toile PES enduit PVC		**836**	**1.039**	**1.332**	**1.394**	**1.481**	**1.394**	**1.458**	**1.687**	**1.727**	**1.641**	**2.015**	**2.366**
65	**SANS lambrequin**	en »Sunvas« | polyester		**657**	**815**	**1.063**	**1.125**	**1.190**	**1.125**	**1.178**	**1.363**	**1.403**	**1.316**	**1.646**	**1.940**
Impression															
66	**Impression**	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, AI...)		**cf. liste de prix séparée**											

Pour tous les types d'installation mobile ou fixe et les autres équipements en option, cf. page 12 et suiv.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rectangulaire

en m	3 × 1,5 4,5 m² 8 baleines	4 × 2 8 m² 8 baleines	4 × 3 12 m² 8 baleines	4,5 × 3 13,5 m² 8 baleines	4,5 × 3,5 15,75 m² 8 baleines	5 × 2,5 12,5 m² 8 baleines	5 × 3 15 m² 10 baleines	5 × 3,75 18,75 m² 10 baleines	5 × 4 20 m² 8 baleines	6 × 3 18 m² 10 baleines	6 × 4 24 m² 10 baleines	6 × 4,5 27 m² 12 baleines

N° pos.	Produit		Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	Prix en €											
Gouttière textile de raccordement | TVR																
67	**Pré-équipement pour gouttière textile de raccordement**		- pré-équipement de l'armature pour fixation de la gouttière textile de raccordement (par baleine) - pour montage (sans perçage) de l'écrou à anneau avec tige filetée et coulisseau sur le profilé de la baleine		**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
68	**Gouttière textile de raccordement**		gouttière en »betex®05« | polyester		**328** (1,5 m) **461** (3 m)	**344** (2 m) **526** (4 m)	**461** (3 m) **526** (4 m)	**461** (3 m) **595** (4,5 m)	**490** (3,5 m) **595** (4,5 m)	**403** (2,5 m) **615** (5 m)	**461** (3 m) **615** (5 m)	**507** (3,75 m) **615** (5 m)	**526** (4 m) **615** (5 m)	**461** (3 m) **696** (6 m)	**526** (4 m) **696** (6 m)	**595** (4,5 m) **696** (6 m)
69	**Gouttière textile de raccordement**		gouttière en »Precontraint 302« | toile polyester avec enduit PVC		**361** (1,5 m) **516** (3 m)	**385** (2 m) **590** (4 m)	**516** (3 m) **590** (4 m)	**516** (3 m) **667** (4,5 m)	**548** (3,5 m) **667** (4,5 m)	**452** (2,5 m) **689** (5 m)	**516** (3 m) **689** (5 m)	**569** (3,75 m) **689** (5 m)	**590** (4 m) **689** (5 m)	**516** (3 m) **781** (6 m)	**590** (4 m) **781** (6 m)	**667** (4,5 m) **781** (6 m)
70	**Gouttière textile de raccordement**		gouttière en »Sunvas« | polyester		**361** (1,5 m) **516** (3 m)	**385** (2 m) **590** (4 m)	**516** (3 m) **590** (4 m)	**516** (3 m) **667** (4,5 m)	**548** (3,5 m) **667** (4,5 m)	**452** (2,5 m) **689** (5 m)	**516** (3 m) **689** (5 m)	**569** (3,75 m) **689** (5 m)	**590** (4 m) **689** (5 m)	**516** (3 m) **781** (6 m)	**590** (4 m) **781** (6 m)	**667** (4,5 m) **781** (6 m)
Paroi latérale																
71	**Pré-équipement pour paroi latérale**		- pré-équipement de l'armature pour fixation de la paroi latérale - pour montage (sans perçage) de l'écrou à anneau avec tige filetée et coulisseau sur le profilé de la baleine		**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
72	**Paroi latérale SANS fenêtre**		- »betex®05« comme la membrane textile - suspension par mousquetons sur les baleines - enroulable, peut rester dans le parasol ouvert - assemblage par fermetures éclair - Profilés aluminium insérables dans les bords supérieurs et inférieurs		**204** (1,5 m) **295** (3 m)	**253** (2 m) **369** (4 m)	**295** (3 m) **369** (4 m)	**295** (3 m) **411** (4,5 m)	**328** (3,5 m) **411** (4,5 m)	**275** (2,5 m) **444** (5 m)	**295** (3 m) **444** (5 m)	**358** (3,75 m) **444** (5 m)	**369** (4 m) **444** (5 m)	**295** (3 m) **543** (6 m)	**369** (4 m) **543** (6 m)	**411** (4,5 m) **543** (6 m)
73	**Paroi latérale AVEC fenêtre**		idem 72, plus : - fenêtre souple en film transparent de 0,5 mm d'épaisseur		**214** (1,5 m) **309** (3 m)	**276** (2 m) **387** (4 m)	**309** (3 m) **387** (4 m)	**309** (3 m) **431** (4,5 m)	**344** (3,5 m) **431** (4,5 m)	**288** (2,5 m) **466** (5 m)	**309** (3 m) **466** (5 m)	**376** (3,75 m) **466** (5 m)	**387** (4 m) **466** (5 m)	**309** (3 m) **569** (6 m)	**387** (4 m) **569** (6 m)	**431** (4,5 m) **569** (6 m)
74	**Pièce de raccord**		- pour relier les parois latérales de deux parasols - textile avec fermeture éclair		**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**

Pour tous les autres équipements en option, cf. page 16 et suiv.

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit		Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tout modèle Prix en €
Installation mobile					
75	**Socle mobile**		- 4 pieds réglables - cadre à caissons galvanisé à haute temp., thermolaqué - blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate ou gris anthracite RAL 7016, structure fine mate - avec dalles décoratives design, de couleur claire, en béton - dimensions des parasols en m	- selon le modèle - en fonction de la garantie vent indiquée	
			für Ø 3 | Ø 3,5 | Ø 4 | 3 × 1,5 | 3 × 3 | 3,5 × 3,5	1000 × 1000 mm, env. 190 kg	**639**
			für Ø 4,5 | 4 × 2 | 4 × 3 | 4 × 4 | 4,5 × 3 | 4,5 × 3,5	1000 × 1000 mm, env. 240 kg	**778**
			für Ø 5 | 4,5 × 4,5 | 5 × 2,5 | 5 × 3	1000 × 1000 mm, env. 290 kg	**899**
			für Ø 5,6 | 5 × 5 | 5 × 3,75 | 5 × 4 | 6 × 3	1200 × 1200 mm, env. 380 kg	**1.398**
			für Ø 6,3 | Ø 7 | 6 × 4 | 6 × 4,5	1200 × 1200 mm, env. 460 kg	**1.978**
76	**Cadre à caissons en acier** pour 8 dalles		- galvanisé à haute temp. - pour **8** dalles ciment standard 500 × 500 × 50 mm (non incluses) - pour parasols jusqu'à 21 m² - sans réglage de niveau (option pos. 79)	- poids du cadre en acier: env. 28 kg - dimensions du cadre: 1130 × 1130 mm	**398**
77	**Cadre à caissons en acier** pour 12 dalles		- galvanisé à haute temp. - pour **12** dalles ciment standard 500 × 500 × 50 mm (non incluses) - pour parasols jusqu'à 21 m² - sans réglage de niveau (option pos. 79)	- poids du cadre en acier: env. 30 kg - dimensions du cadre: 1130 × 1130 mm	**448**
78	**Thermolaquage** pour cadre à caissons en acier pour 8 ou 12 dalles		- thermolaquage - coloris RAL de l'armature	pour 8 dalles pour 12 dalles	**178** **198**
79	**Réglage du niveau** pour cadre à caissons en acier		aux 4 angles		**98**

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit		Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tout modèle Prix en €
Installation mobile					
80	**Socle avec 4 dalles en acier 8 dalles en acier |** 2 couches		- galvanisé à haute temp. - tube porte-mât articulé, fixé par vissage	- dimensions par dalle: 490 × 490 × 15 mm - poids par dalle: env. 28 kg (total env. 120/230 kg)	**1.178** **1.878**
81	**Socle avec 4 dalles en acier 8 dalles en acier |** 2 couches		- galvanisé à haute temp. - tube porte-mât articulé, fixé par vissage	- dimensions par dalle: 740 × 740 × 15 mm - poids par dalle: env. 65,2 kg (total env. 270/530 kg)	**1.998** **3.499**
82	**Thermolaquage** pour 4 dalles en acier		- thermolaquage - blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate ou - gris anthracite | RAL 7016, structure fine mate - couleur RAL de l'armature du parasol	dimensions par dalle: 490 × 490 × 15 mm 740 × 740 × 15 mm	 **398** **478**
83	**Pièce d'écartement**		pour dalles en acier (courtes) pour dalles en acier (longues) pour fondations terrasse p. ex. - les dimensions n'incluent pas la hauteur de la dalle en acier	- hauteur: de 89 à 350 mm - hauteur: à partir de 351 mm - couvercle d'hiver: plus 8 mm	**289** **289**
84	**Pièce d'écartement électricité | chauffage**		pour dalles en acier (courtes) pour dalles en acier (longues) pour fondations terrasse p. ex - pour parasol avec équipement électrique spécial - les dimensions n'incluent pas la hauteur de la dalle en acier	- hauteur: de 89 à 350 mm - hauteur: à partir de 351 mm - couvercle d'hiver: plus 8 mm	**329** **329**

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit		Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tout modèle Prix en €
Installation fixe					
85	**Tube de fixation au sol**		- tube affleurant à encastrer dans béton - pièces de raccordement en surface thermolaquées - blanc signalisation | RAL 9016, structure fine mate ou gris anthracite RAL 7016, structure fine mate - pour parasol avec/sans équip. électrique (sauf chauffage)	poids: env. 6 kg	**329**
86	**Fixation au sol basculante**		partie inf. à encastrer (béton) - partie supérieure articulée thermolaquées - tube porte-mât thermolaqué	poids: env. 4,8 kg	**329**
87	**Fixation au sol basculante AVEC raccordement électr. | chauffage**		idem 86 : - pour parasol avec équipement électrique spécial	poids: env. 8 kg	**398**
88	**Prolongement tube de fixation**		- pour pose dans structure sableuse dans aire de jeux p. ex.	- hauteur selon commande: de 89 à 392 mm - couvercle d'hiver: plus 8 mm	**298**

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit		Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tout modèle Prix en €
Installation fixe					
89	**Socle de montage octogonal** avec perçages fraisés		- acier galvanisé à haute temp. thermolaqué - avec tube porte-mât soudé - tube porte-mât thermolaqué - pour semelle en béton massif EN OPTION avec axe articulé de basculement à visser	poids: env. 18 kg	**379**
90	**Option: boulon d'ancrage poids lourd »fischer«** 1 kit = 8 boulons		- type #FH II 15/15 SK A4 - filetage M10 pour socle de montage avec perçages fraisés - avec forets à béton type #SDS Plus II, profondeur de perçage 105 mm et clé Allen SW 6		**198**
91	**Fixation combinée**		- composée d'un tube de fixation et d'un socle de montage octogonal - également possible pour des parasols avec l'équipment électrique - partie supérieure basculante ou non-basculante - tailles spéciales sur demande - avec antivol intégré pour le parasol et couvercle d'hiver	- poids: env. 24 kg - hauteur: min. 89 mm – max. 350 mm - couvercle d'hiver: plus 8 mm	**898**
92	**Plaque d'adaptation pour l'ancrage vissé au sol »Krinner«**		- convient pour »Krinner« KSF F 140x1600-M, sans mise en béton - pour le dispositif de montage avec axe d'articulation utilisés pour la fixation au sol basculante - réglable en hauteur - incl. des vis pour la fixation et la mise à niveau sur l'ancrage vissé au sol »Krinner« - avec couvercle d'hiver	poids: 6 kg l'acier galvanisé	**199**

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit		Description	tout modèle **Prix en €**
Housse de protection				
93	**Housse de protection basic**		bâche imperméable (Nicotarp) avec cordons (Inclus dans la livraison d'un nouveau parasol; hormis lors de la commande d'une housse de protection comfort)	**98**
94	**Housse de protection comfort**		- »betex®05«	Polyester	9801 - beton - avec fermeture éclair pour tige télescopique	**298**
95	**Housse de protection comfort avec tige télescopique**		idem 94, mais : - avec tige télescopique	**375**
Protection antichoc				
96	**Protection antichoc** pour mât de parasol		- pourtour fermeture scratch - disponible en 10 coloris	**248**
Eclairage				
97	**Eclairage**		- 4 lampes LED - température 2700K - puissance 4 × 4 W - 240 V	**498**
Eclairage LED				
98	**Eclairage LED** avec 2 rubans LED RGB		- 2 rubans LED RGB - éclairage LED RGB indirect 240 / 24V - avec télécommande - intégré dans les supports - conseillé uniquement pour les parasols jusqu'à 16 m²	**698**
99	**Eclairage LED** avec 4 rubans LED RGB		- 4 rubans LED RGB - éclairage LED RGB indirect 240 / 24V - avec télécommande - intégré dans les supports	**898**
100	**Eclairage LED** avec 6 rubans LED RGB		idem 99, mais : - 6 rubans LED RGB - uniquement possible pour modèles avec 10 baleines	**998**
101	**Eclairage LED** avec 8 rubans LED RGB		idem 99, mais : - 8 rubans LED RGB - pas possible pour les modèles avec 10 baleines	**1.098**

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Jumbrella | rond, carré, rectangulaire

N° pos.	Produit		Description	tout modèle **Prix en €**
Chauffage				
102	**2 chauffage**		- 2 chauffages électriques radiants à infrarouges, pivotants - Par chauffage radiant : 1500 watts - Ajustable sur différents niveaux par télécommande - Peut rester dans le parasol fermé - Câble spiralé dans la colonne du parasol, avec raccord d'enfichage 5 pôles pour câble de branchement incombant au client 5 x 2,5 mm² REMARQUE : adapté à toutes les variantes de poteau mobile et fixation au sol en 2 parties avec branchement électrique (n° courant 87) et pour poteau sur plaque acier en liaison avec une pièce d'écartement pour partie électrique (n° courant 84)	**1.698**
103	**4 chauffage**		idem 102, mais : - 4 chauffages électriques par infrarouge, pivotants	**2.198**
104	**Réduction de prix** pour équipement combiné	éclairage et chauffage	pour commande simultanée de l'éclairage et du chauffage	**- 200**
Haut-parleur				
105	**Haut-parleur**		système de transmission du son dans armature avec 1 haut-parleur	**prix sur demande**
TV				
106	**Pré-équipement TV** **pour 1 téléviseur** **pour 2 téléviseurs**		- support TV pivotant (pour téléviseur norme VESA 200, 32'' max.) - avec dispositif insérable pour montage rapide dans le mât - avec prise 230 V prémontée	**489** **978**
WIFI				
107	**Pré-équipement WIFI**		- uniquement possible en combinaison avec l'option d'Éclairage LED - câblage CAT7 interne - interface réseau CAT7 RJ45 intégrée pour raccordement dans la Fixation au sol - alimentation interne du routeur 24V DC - point d'accès extérieur Wifi TP-Link EAP110 monté sur la colonne central avec un boîtier étanche	**prix sur demande**
108	**4 prises de charge USB**		- 4 prises de charge USB - au niveau du levier de serrage - avec transformateur de tension intégré - à commander avec 2 ou 4 lampes LED et / ou chauffages	**495**
109	**Boîtier de commande**		- pour pos. 97–108 (tous les équipements électr.) - disjoncteur FI - marche/arrêt pour chacun des équipements électriques	**prix sur demande**

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix **H.T.** départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Notes personnelles

01/2021

Bahama®

Bahama GmbH | Gewerbeparkstr. 34 | D-51580 Reichshof | T +49 (0) 2265 998 0 | F +49 (0) 2265 998 344 | info@bahama.de

www.bahama.de