

2020



FABRICS

TELAS Grupo 1  
FABRICS Group 1



**Composición:** 100% Acrílico  
teñido en masa  
**Ancho:** 160cm  
**Acabado:** hidrófugo con  
tratamiento antimanchas.  
**Solidez a la luz:** 7/8  
**Garantía:** 5 años  
**Tolerancia:** valores susceptibles  
de tolerancia de +/- 5%

**Composition:** 100%  
solution dyed acrylic  
**Width:** 160 cm  
**Finish:** water repellent with  
a stain resistant treatment.  
**Light fastness:** 7/8  
**Warranty:** 5 years  
**Tolerance:** sensitive tolerance  
values of +/- 5%

**Limpieza y mantenimiento**  
**Maintenance and cleaning**

Eliminar la suciedad mediante  
cepillado o aspirado suave del tejido.  
Lavar a temperatura máxima de 30°  
y jabón neutro. No utilizar disolventes  
ni detergentes abrasivos. No utilizar  
secadora. Planchado máximo a  
150°. No admite lavado en seco.

Remove dirt by softly brushing or  
vacuuming the fabric. Wash at 30°  
max. with a mild soap. Do not use  
solvents or abrasive detergents. Do  
not tumble dry. Iron up to 150°  
max. Do not dry clean.

-  Resistente al agua  
Water resistant
-  Resistente a las manchas  
Stain resistant
-  Resistente al moho  
Mould resistant
-  Protección UV  
UV protection
-  Resistente a los rayos UV  
UV resistant
-  Fuerte y duradero  
Durable and strong
-  Aislante  
Non-conductive
-  Fácil de limpiar  
Easy to clean

TELAS Grupo 2-3  
FABRICS Group 2-3



**Composición:** 100% Acrílico  
teñido en masa  
**Ancho:** 137cm EN 1773  
**Acabado:** repelente al  
agua y antimanchas.  
**Solidez a la luz:** 8/8 (ISO 105 B02).  
**Solidez de colores a la intemperie:**  
4-5/5 (ISO 105 B04)  
**Garantía:** 5 años

**Composition:** 100%  
solution dyed acrylic.  
**Width:** 137 cm EN 1773.  
**Finish:** water-repellent and stain-proof.  
**Light fastness:** 8/8 (ISO 105 B02)  
**Weather condition colour**  
**fastness:** 4-5/5 (ISO 105 B04).  
**Warranty:** 5 years

**Limpieza y mantenimiento**  
**Maintenance and cleaning**

Textiles Sunbrella pueden lavarse  
a máquina a 40°. Dejar secar al  
aire. Las tapicerías de tela que no  
se puedan quitar para el lavado se  
pueden limpiar con un cepillo y agua  
jabonosa de cerdas suaves (agregar  
50 ml de lejía por litro de agua en  
caso de manchas difíciles). Enjuague  
con agua limpia y dejar secar al aire.

Wash at 40°. Allow to air dry. Fabric  
covers that cannot be removed for  
washing can be cleaned with a soft-  
bristled brush and soapy water (add  
50 ml of bleach per litre of water in  
case of stubborn stains). Rinse with  
clean water and allow to air dry.

-  Limpiables con lejía  
Bleach cleanable
-  Transpirables  
Breathable comfort
-  Resistentes al moho  
Mold / mildew resistant
-  Resistentes a la suciedad  
Water & stain resistant
-  Protegen del sol  
Sun protection
-  UV / resistentes pérdida color  
UV / fade resistant

BATYLINE Grupo 2-3  
BATYLINE Group 2-3

BATYLINE

TEXYLOOP®  
A CLOSELOOP INDUSTRY

Serge Ferrari

**Composición:** Composite  
PVC – fibras sintéticas  
**Ancho:** 180cm  
**Garantía:** 5 años  
**Reciclabilidad:** 100% por  
el sistema Taxyloop  
**Sistema de gestión de calidad:** ISO 9001  
**Sistema de gestión medioambiental:**  
ISO 14001

**Composition:** Composite  
PVC-synthetic fibres  
**Width:** 180 cm  
**Warranty:** 5 years  
**Recyclability:** 100% by Taxyloop method  
**Quality system:** ISO 9001  
**Environmental system:** ISO 14001

**Limpieza y mantenimiento**  
**Maintenance and cleaning**

Quitar el polvo al tejido con un  
aspirador o un cepillo suave no  
metálico. Lavar con un cepillo suave o  
una esponja utilizando agua jabonosa.  
Aclarar abundantemente con agua  
clara (chorro de agua). Dejar que  
se seque bien el tejido al aire libre  
en posición desplegada. Si el tejido  
puede desprenderse de su soporte, la  
limpieza puede realizarse a máquina  
a una temperatura no superior 40°C.

Remove dust from the fabric with a  
vacuum cleaner or soft, non-metallic  
brush. Wash with a soft brush or a spon-  
ge, using soapy water. Rinse copiously  
(spray) with clean water. Allow the fabric  
to air dry completely, well spread out.  
If the textile can be removed from its  
base, it may be machine-washed at a  
temperature no higher than 40°C.

-  Resistente al desgarro  
Tearing strength resistant
-  Fácil cuidado  
Easy care
-  Resistente a los rayos UV  
UV resistant
-  Resistente a la deformación  
Deformation resistance
-  Resistente al moho  
Mould resistant

POINT

2020 FABRICS



G1  
22

G1  
21

G1  
1101

G1  
1103

G1  
1119

G1  
1201

G2  
1047

G2  
1041

G2  
1011

G2  
1220

G2  
1221



G2  
1069

G2  
1070

G2  
1072

G2  
1071

G2  
1202

G3  
1080

G3  
1081

G3  
1238

G3  
1239


G3  
1240



G3 | 1246

G3 | 1232

G3 | 1233



G2  
35

G2  
37


G2  
39



G2  
40

G2  
38

G2  
57



G3  
13

G3  
09



G3  
10


G3  
11



G2  
1214

G2  
1212


G2  
1213



G2  
1218

G2  
1219

G3  
1243



G2 | 1224

G3 | 1235

G3 | 1230

POINT

2020 FABRICS



G2  
1211

G2  
1210

G2  
1217

G3  
1227

G3  
1241




G2  
1209

G2  
1208

G2  
1216

G3  
1228

G3  
1082




G3 | 1245

G2 | 1225

G2 | 1226


POINT



G2  
1215




G2  
1207



G2  
1204



G2  
1203



G2  
1206



G2  
1205



G3  
1229



G3  
1084

2020 FABRICS



G3 | 1247

G3 | 1231

G3 | 1234

**POINT.  
100**

**100 YEARS  
WEAVING DREAMS  
TOGETHER**

Partida Planet, s/n.  
03727 Jalón (Alicante) Spain  
T. +34 966 480 132  
info@point1920.com  
www.point1920.com

