

**BAHAMA<sup>®</sup>**

Event

Liste de prix 2020



Event | rond, carré  

en m	ø 3,0 7 m <sup>2</sup> 8 baleines	ø 3,5 9 m <sup>2</sup> 8 baleines	ø 4 12 m <sup>2</sup> 8 baleines	ø 4,5 15 m <sup>2</sup> 8 baleines	ø 5 19 m <sup>2</sup> 8 baleines	2,5 × 2,5 6,25 m <sup>2</sup> 8 baleines	3 × 3 9 m <sup>2</sup> 8 baleines	3,5 × 3,5 12,25 m <sup>2</sup> 8 baleines	4 × 4 16 m <sup>2</sup> 8 baleines
------	---	---	--	--	--	--	---	---	--

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
<b>Modèle et armature*</b>												
1	<b>Event SANS lambrequin</b> »betex®05«   polyester toile exclusive Bahama	- membrane textile »betex®05«   polyester - 25 coloris selon nuancier - imprimable - armature aluminium blanc signalisation   RAL 9016, satiné - pièces métalliques en acier fin V2A	- selon taille du parasol - poids de la toile: env. 200 g/m <sup>2</sup>	1.058	1.208	1.378	1.528	1.698	1.118	1.258	1.438	1.595
2	 <b>Event AVEC lambrequin</b> »betex®05«   polyester toile exclusive Bahama	idem 1, plus : - lambrequin droit	hauteur lamb. env. 30 cm	1.178	1.348	1.538	1.698	1.878	1.248	1.398	1.598	1.775
3	<b>Rallongement du mât</b>	selon modèle possible jusqu'à 50 cm		129	129	129	129	129	129	129	129	129
4	<b>Raccourcissement du mât</b>	sur demande		129	129	129	129	129	129	129	129	129
<b>Modèle et armature avec autre membrane textile   toile*</b>												
5	<b>Event SANS lambrequin</b> »Outguard«   polyester	armature idem 1-4, mais : - membrane textile »Outguard«   polyester - 15 coloris selon nuancier - imprimable	poids de la toile: env. 190 g/m <sup>2</sup>	988	1.128	1.288	1.428	1.598	1.048	1.188	1.348	1.498
6	 <b>Event AVEC lambrequin</b> »Outguard«   polyester	idem 5, plus: - lambrequin droit	hauteur lamb. env. 30 cm	1.108	1.268	1.448	1.598	1.778	1.178	1.328	1.508	1.675
<b>Membrane* de remplacement Bahama</b>												
7	<b>SANS lambrequin</b>	en »betex®05«   polyester		529	593	711	805	892	437	605	654	848
8	<b>AVEC lambrequin</b>	en »betex®05«   polyester		649	733	871	975	1.072	567	745	814	1.028
9	<b>SANS lambrequin</b>	en »Outguard«   polyester		459	513	621	705	792	367	535	564	748
10	<b>AVEC lambrequin</b>	en »Outguard«   polyester		579	653	781	875	972	497	675	724	925
<b>Impression</b>												
11	 <b>Impression</b>	- impression personnalisée de la membrane - fichier vectoriel nécessaire (p. ex. PDF, EPS, Ai...)		cf. liste de prix séparée								

Event | rond, carré  

N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tout modèle Prix en €
<b>Installation mobile</b>				
12	 <b>Socle mobile</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 pieds réglables</li> <li>- cadre à caissons galvanisé à haute temp.</li> <li>- avec 8 dalles ciment standard 400 × 400 × 50 mm, ou 500 × 500 × 50 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- selon le modèle</li> <li>- en fonction de la garantie vent indiquée</li> </ul>	
		pour ø 3 m   ø 3,5 m   ø 4 m   2,5 × 2,5 m   3 × 3 m   3,5 × 3,5 m	890 × 890 mm, env. 155 kg	<b>398</b>
		pour ø 4,5 m   ø 5 m   4 × 4 m	1090 × 1090 mm, env. 235 kg	<b>488</b>
13	 <b>Cadre à caissons en acier</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 pieds réglables</li> <li>- galvanisé à haute temp.</li> <li>- pour 8 dalles ciment standard 400 × 400 × 50 mm ou 500 × 500 × 50 mm (non incluses)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- selon le modèle</li> <li>- en fonction de la garantie vent indiquée</li> </ul>	
		pour ø 3 m   ø 3,5 m   ø 4 m   2,5 × 2,5 m   3 × 3 m   3,5 × 3,5 m	890 × 890 mm, env. 19,5 kg	<b>298</b>
		pour ø 4,5 m   ø 5 m   4 × 4 m	1090 × 1090 mm, env. 24,2 kg	<b>338</b>
14	 <b>Socle avec 4 dalles en acier 8 dalles en acier 2 couches</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- galvanisé à haute temp.</li> <li>- tube porte-mât fixe, fixé par vissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dimensions par dalle: 490 × 490 × 15 mm</li> <li>- poids par dalle: env. 28 kg (total env. 120/230 kg)</li> </ul>	<b>1.178</b> <b>1.878</b>
15	<b>Thermolaquage pour 4 dalles en acier</b>	- blanc signalisation   RAL 9016, satiné	dimensions par dalle: 490 × 490 × 15 mm	<b>398</b>
16	<b>Pièce d'écartement</b>	 pour dalles en acier (courtes) pour fondations terrasse p. ex.	hauteur: min. 89 mm - max. 350 mm	<b>289</b>
17	<b>Pièce d'écartement</b>	pour dalles en acier (longues)	hauteur à partir de 351 mm	<b>289</b>

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix H.T. départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

Event | rond, carré  


N° pos.	Produit	Description	Poids/Dimensions/ Caract. techniques	tout modèle Prix en €
<b>Installation fixe</b>				
18	 <b>Tube de fixation au sol</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- tube affleurant à encastrer dans béton</li> <li>- raccordement en surface</li> <li>- acier soudé</li> <li>- galvanisé à chaud</li> </ul>	poids: env. 7,1 kg	<b>259</b>
19	<b>Prolongement tube de fixation</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour pose dans structure sableuse dans aire de jeux p. ex.</li> <li>- pour tube de fixation (N° courant 18)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hauteur selon commande jusqu'à entre 89 et 400 mm</li> <li>- norme DIN EN 1176</li> </ul>	<b>229</b>
20	 <b>Socle de montage octogonal</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- acier galvanisé à haute température, thermolaqué</li> <li>- avec tube porte-mât soudé</li> <li>- pour sol en bois massif</li> </ul>	poids: env. 18 kg	<b>379</b>
21	<b>Console de montage pour ancrage vissé au sol »Krinner«</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour KSF F 140x2100-M</li> <li>- rigide, galvanisée</li> </ul>	poids: env. 6,5 kg	<b>248</b>
<b>Housse de protection</b>				
22	 <b>Housse de protection basic</b>	 bâche imperméable (Nicotarp) avec cordons		<b>98</b>
23	 <b>Housse de protection confort</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- »betex®05«   polyester coloris 9801 - béton</li> <li>- avec fermeture éclair</li> </ul>		<b>298</b>
24	 <b>Housse de protection confort avec tige télescopique</b>	 idem 24, mais: <ul style="list-style-type: none"> <li>- avec tige télescopique</li> </ul>		<b>375</b>
<b>Protection antichoc</b>				
25	 <b>Protection antichoc pour mât de parasol</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- pourtour fermeture scratch</li> <li>- disponible en 10 coloris</li> </ul>		<b>248</b>
<b>Antivol</b>				
26	 <b>Antivol</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- antivol pour socle mobile, dalles en acier, tube de fixation au sol et socle de montage</li> <li>- bloc aluminium à fixer avec serrure cylindrique</li> </ul>		<b>69</b>

Remarque: le produit peut différer de l'illustration technique.

Prix H.T. départ usine. Cette liste de prix est assujettie à nos Conditions générales de vente (AGB) dans leur version respectivement en vigueur.

# Notes personnelles

A large grid of small dots for taking personal notes, covering the majority of the page area.



Date: 01/2020

**BAHAMA®**